

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Roštín vydává dne 25. září 2003 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řád veřejného pohřebiště.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v obci Roštín.
2. Pohřebiště je provozováno obcí Roštín.
3. Obec Roštín je správcem a provozovatelem pohřebiště.
4. Provozovatel a správce pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona.

Čl. 2 Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích

Provozovatel pohřebiště poskytuje - popř. zajišťuje smluvně třetí osobou zejména následující služby:

- a) ukládání zpopelněných pozůstatků,
- b) pronájem hrobových míst,
- c) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
- d) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací o okolní zeleně v areálu pohřebiště,
- e) zajišťování nakládání s odpady.

Čl. 3 Tlečí doba

Tlečí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 13 let.

Čl. 4 Pořádek na pohřebišti

- a) návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti
- b) zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

- c) na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebišť stanovené v článku 6 tohoto řádu.
- d) děti do 10 let mají na pohřebišť přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- e) na pohřebišť není dovolen přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty. Na pohřebišti není rovněž dovoleno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách skateboardech a kolečkových bruslích.
- f) vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišť vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
- g) přístup na pohřebišť nebo do jeho části může správce pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- h) ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- i) instalace prodejních automatů je možná pouze po projednání se správcem pohřebišť a po udělení souhlasu provozovatele.
- j) svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
- k) hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studně. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
- l) odpadky je třeba odkládat na stanovená místa (kontejner za vrchní zdí).
- m) návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně.
- n) pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu.
- o) na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Dozor nad pořádkem na pohřebišť provádí správce pohřebišť.

Čl. 5

Povinnosti a činnost správce pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebišť je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, hrobové místo, nájemní smlouva musí být uzavřena při uložení ostatků mim. na dobu tlečí dle čl. 3, řádu pohřebišť.
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 6 tohoto řádu, umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebišť,
- c) zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebišť, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebišť, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k

zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu,

d) nová hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

- a) hrobové zařízení lze zřídit v souladu s ustanoveními článku 5 tohoto řádu,
- b) před zahájením prací je nutné vyžádat si písemný souhlas správce pohřebiště,
- c) má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky,
- d) na provádění oprav se vztahuje oznamovací povinnost nájemce,
- e) provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení je možné v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

- nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
- zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
- pravidelně odstraňovat znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
- neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa,
- neinstalovat lavičky a nezasahovat do veřejné zeleně na pohřebištích, včetně výsadby nové veřejné zeleně,
- zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona o pohřebnictví,
- oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona,
- uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8 tohoto řádu,
- zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 7 řádu pohřebiště.

Čl. 7 Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec 7-17 hod,
duben, květen, červen, červenec, srpen, září 7-20 hod,
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle, štědrý den - neomezeně.

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

Čl. 8 Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- a) lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem, popř. třetí osoba zajištěna smluvně správcem pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací,
- b) zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, kterým stanoví,
- c) Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve,
- d) pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky,
- e) pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 m x 0,85 m, a to: z tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem,
- f) přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Čl. 9 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu jsou následující:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.,
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.,
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,

e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,

f) podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm),

- stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka,

- stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,

- dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,

- zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,

- do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,

- kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry,

- zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví),

- na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,

- na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,

- nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²,

- vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě,

- správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

1. dobu výstavby hrobky,

2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,

3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,

4. podmínky používání komunikací pohřebiště,

5. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace - povinnost dozoru při výstavbě,

6. průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

- zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště,

- dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat,

- při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště :

1. zejména respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,

2. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,

3. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst, zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

- po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 10
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl. 11
Účinnost

Tento řád pro pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

RNDr. Petr Krejčí
zástupce starosty

Radovan M A N
starosta obce